



Schlagbohrmaschine

Leistungsstarke 2-Gang Elektronik, robustes Metallgehäuse
Schnellspannbohrfutter

Typ	GSB 780
Bohr-Ø Stahl	18/13 mm
Drehzahl U/min	0-1000 / 3000
Nennaufnahme	780 W
Gewicht	2,7 kg
Artikel-Nr.:	060117B101
Preis	



Schlagbohrmaschine

leichte Schlagbohrmaschinen mit verschleißarmem
Schlagwerk, 2-Gang und Elektronik, Pistolengriff,
Schnellspannbohrfutter, Handwerkerkoffer.

Typ	GSB19-2RE	GSB21-2RE
Bohr-Ø Beton / Stahl	18/13 mm	22/13 mm
Drehzahl U/min	0-1000/3000	0-900/3000
Nennaufnahme	850 W (R/L)	1100 W (R/L)
Gewicht	2,6 kg	2,9 kg
Artikel-Nr.:	1611987	1611998
Preis		



Schlagbohrmaschine

Die stärkste ihrer Klasse mit Constant-Elektronik, mit
hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen,
robustes Metallgetriebegehäuse, 2-Gang, Pistolengriff,
Schnellspannbohrfutter, Handwerkerkoffer

Typ	GSB21-2 RCT
Bohr-Ø Beton/Stahl	22/16 mm
Drehzahl U/min	0-900/3000
Nennaufnahme	1300 W (R/L)
Gewicht	2,9 kg
Artikel-Nr.:	060119C700
Preis	

Akku-Bohrhammer

mit Lithium Ionen-Akkus 36 V, Drehstop zum Meißeln, Schnellspannbohrfutter, schwenkbarem Zusatzgriff mit verstellbarem Tiefenanschlag, mit Schnellladegerät im praktischen Handwerkerkoffer.

SDS-Plus-Werkzeugaufnahme

- Bohr-Ø Beton: 26 mm
- Elektronik R/L- Lauf
- 36 Volt Lithium Ionen-Akku

Typ	GBH 36 VEC
Akku-Pack	2 x 2,0 Ah
Schlagkraft	1,8 Joule
Gewicht	2,9 kg
Artikel-Nr.:	0611903R0H
Preis	

BOSCH



Leichter Bohrhammer

mit Sicherheitsausrastkupplung vibrationsarmes Schlagwerk.

SDS-Plus-Werkzeugaufnahme. Schlagstop zum Bohren

Lieferung im praktischen Handwerkerkoffer.

D = Drehstop für leichte Meißelarbeiten

F = Wechselbohrfutter

Typ	GBH 2-20 D
Bohr-Ø Beton	4 - 20 mm
Drehzahl U/min	0 - 1300
Nennaufnahme	650W(R/L)
Gewicht	2,3 kg
Artikel-Nr.:	1600553
Preis	



Leichter Bohrhammer

Ideal für Serienbohrung in Beton.

SDS Plus-Werkzeugaufnahme. Drehstopp zum Meißeln

Lieferumfang:

Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer.

- max. Bohrbereich: 4 - 28 mm
- Schlaganzahl 1/min.: 0 - 4000

Typ	GBH 3-28 DRE
Nennaufnahme	800 W
Einzelschlagenergie	3,1 J
Gewicht	3,5 kg
Artikel-Nr.:	061123A000
Preis	



BOSCH**Schwerer Bohrhammer**

Mit SDS-max-Werkzeugaufnahme, geringer Anpressdruck, vibrationsarm, variable Meißelfixierung.

Lieferung im praktischen Handwerkerkoffer.

Typ	GBH5-40DCE GBH8-45D	
Schlagzahl 1/min.	1500 - 3050	1380 - 2720
Nennaufnahme	1150 W	1500 W
Bohrleistung	Bohrkronen	40 - 90 mm
	Vollbohrer	12 - 40 mm
Gewicht	6,8 kg	8,2 kg
Artikel-Nr.:	0611264000	0611265100
Preis		

**Schwerer Bohrhammer**

Constant-Elektronik, Stellrad für vorwählbare Dreh-/Schlagzahl bzw. Schlagstärke, SDS-max-Werkzeugaufnahme. Überlastkupplung vibrationsarmes Schlagwerk für ermüdungsfreies Arbeiten
Lieferumfang: Koffer, Zusatzgriff

Typ	GBH12-52D	
Schlagzahl 1/min	1100 - 2250	
Nennaufnahme	1700 W	
Bohrleistung	Hohlbohrkronen	40 - 150 mm
	Vollbohrer	12 - 52 mm
Gewicht	11,5 kg	
Artikel-Nr.:	0611266100	
Preis		

**Elektropneumatischer Schlaghammer**

für alle Meißelarbeiten, Durchbrüche usw.
SDS-max-Werkzeugaufnahme, variable Meißelfixierung, Regelelektronik, Lieferung im praktischen Handwerkerkoffer.

Typ	GSH5CE	
Schlagzahl 1/min	1300 - 2900	
Nennaufnahme	1150 W	
Gewicht	6,2 kg	
Artikel-Nr.:	0611321000	
Preis		

**Schlaghammer**

Mit Constant-Elektronik
SDS-max-Werkzeugaufnahme. Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen. Breiter Schiebeschalter.
Lieferung im praktischen Handwerkerkoffer.

Typ	GSH11E	
Schlagzahl 1/min.	900 - 1890	
Nennaufnahme	1500 W	
Gewicht	10,1 kg	
Artikel-Nr.:	0611316703	
Preis		

Abbruchhammer

40 % mehr Abtrag in der 16 kg Klasse
 41 J Einzelschlagstärke, Vibrations-Control für bis zu
 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen
 serienmäßig mit Trolley
 Werkzeugaufnahme 28 mm-Innensechskant

Typ	GSH 16-28
Schlagzahl 1/min.	1300
Nennaufnahme	1750 W
Gewicht	17,9 kg
Artikel-Nr.:	0611335000
Preis	



Akku-Bohrschrauber 14,4 Volt / 18 Volt Lithium-Ion

einzigartige Bosch-Premium-Lithium-Ionen Technologie
 für 400 % längere Lebensdauer und unschlagbare
 Akkulaufleistung, Schnellladegerät, L-Boxx

Typ	GSR14,4-2-LI	GSR18VE-2-LI
Li-Ion-Akku	2 x 1,5 AH	2 x 4,0 Ah
Drehzahl 1/min.	0-400/1300	0-400/1.700
Drehmoment max.		
harter Schraubfall	34 Nm	80 Nm
Schrauben Ø	7 mm	12 mm
BohrØ Holz max.	25 mm	50 mm
Bohrfutter min./max.	1,0/10 mm	1,5/13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,2 kg	2,4 kg
Artikel-Nr.:	06019B7400	06019D9.100
Preis		



Akku-Bohrschrauber 14,4 Volt Lithium-Ion

Der verlässliche Allrounder - mit maximaler Kraft
 Hohe Lebensdauer und Qualität dank Vollmetallbohrfutter
 und büstemlosen EC-Motor, innovative Funktionen wie
 Präzisionskupplung und KickBack Control
 Schnellladegerät, L-Boxx

Typ	GSB 14,4 V-EC
Li-Ion-Akku	2 x 4,0 Ah
Drehmoment max.	
harter Schraubfall	56 Nm
Schlagzahl max. 1/min.	28500
Schrauben Ø max.	8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm
Bohrfutter min./max.	1,5/13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg
Artikel-Nr.:	06019E9001
Preis	



BOSCH**Einhand-Winkelschleifer**

ruhiger verschleißarmer Lauf

C = Constant Elektronik

Typ	GWS750	GWS1100	GWS17-125CI
Drehzahl U/min	11000	11000	11000
Nennaufnahme	750 W	1100 W	1700 W
Scheiben Ø	115 mm	125 mm	125 mm
Gewicht	1,8 kg	2,1 kg	2,4 kg
Artikel-Nr.:	0601394000	1613487	060179G002
Preis			

Winkelschleifermit Sicherheitsschalter, Scheiben-Ø 230 mm,
Drehzahl 6500 U/min.

• mit Anlaufstrombegrenzer



Typ	GWS 22-230JH	GWS 24-230LVI
Nennaufnahme	2200 W	2400 W +SDS-Mutter
Gewicht	5,2 kg	5,5 kg
Artikel-Nr.:	1613229	0601893F00
Preis		

Heißluftgebläse

- stufenlose Temperaturregulierung
- Luftstromregulierung
- Flächendüse 50 mm + Glasschutzdüse 75 mm
- Handwerkerkoffer



Typ	GHG660LCD
Nennaufnahme	2300 W
Temperaturbereich	50-660°C
Gewicht	1,0 kg
Artikel-Nr.:	1600.452
€/Stck.	

Schwingschleifer

für den gewerblichen Langzeiteinsatz, alle Geräte mit Microfilter-System, mit Koffer

- Schwingungen 1/min: 11.000-22.000

Typ	GSS230AVE	GSS280AVE
Schleifplatte	92x182 mm	114x226 mm
Nennaufnahme	300 W	350 W
Gewicht	2,4 kg	2,7 kg
Artikel-Nr.:	0601292801	0601292901
Preis		

BOSCH



Exzentrerschleifer

mit Regel-Elektronik; Drehzahlvorwahl, Klettverschluss, Micro-Filtersystem mit Freilauf und Zwangsmithnahme

Typ	GEX150AC
Nennaufnahme	340 W
Schleifteller-Ø	150 mm
Drehzahl U/min.	4500-12000
Gewicht	2,1 kg
Artikel-Nr.:	0601372768
Preis	



BOSCH**Handhobel**

mit Koffer

- Hobelbreite 82 mm

Typ	GHO40-82C Elektronik
Nennaufnahme	850 W
Spanndicke	0 - 4,0 mm
Falztiefe	0-24 mm
Gewicht	3,2 kg
Artikel-Nr.:	060159A760
Preis	

**Handkreissäge**

mit Einschaltperre.

Anschubrolle für leichtes, ruckfreies Anschieben

Typ	GKS190	GKS65	GKS85
Leerlaufdrehzahl U/min.	5500	5900	5000
Sägeblatt Ø	190 mm	190 mm	235 mm
Nennaufnahme	1400 W	1600 W	2200 W
Schnitt-Tiefe	70 mm	65 mm	85 mm
Gewicht	4,2 kg	4,8 kg	7,5 kg
Artikel-Nr.:	1600.501	1600.500	060157A000
Preis			

**Pendelstichsäge**

SDS-Clc-System, für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug.

- Knaufgriff (Typ BE mit Bügelgriff)
- 4-Stufen-Pendelung

Im praktischen Handwerkerkoffer.

Typ	GST150CE
Nennaufnahme	780 W
Schnittstärke	150 mm
Gewicht	2,6 kg
Artikel-Nr.:	1600.503
Preis	

**Säbelsäge**

einfacher, werkzeugloser Sägeblattwechsel; mit Koffer.

Typ	GSA1300PCE
Nennaufnahme	1300 W
Schnitt-Tiefe in Holz/Metall	230/20 mm
Gewicht	4,1 kg
Artikel-Nr.:	060164E200
Preis	