

## Handrührwerk XO 1

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz. Im Set mit Rührer WK für Mörtel aller Art, Putz, Estrich, Kleber uvm. **Made in Germany**



Leistung	1010 W / 4,4 A
Drehzahl / Last	- 680 min <sup>-1</sup>
Empf. Ø Rührer	- 120 mm
Anschluss	HEXAFIX ® / M 14
Gewicht	5,3 kg
Artikel-Nr.	1600.080
Preis inkl. Rührer WK 120	

## Handrührwerk XO 6

Das 2-Gang Kraftpaket für den anspruchsvollen Profi im harten Baustelleneinsatz mit großem Mischvolumen bis 90 Liter. Durchzugstark und robust; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; Im Set mit Rührer MK für Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Putz uvm. **Made in Germany**



Leistung	1600 W / 7,0 A
Drehzahl / Last	1. Gang - 410 min <sup>-1</sup> 2. Gang - 580 min <sup>-1</sup>
Empf. Ø Rührer	- 160 mm
Anschluss	HEXAFIX ® / M 14
Gewicht	6,8 kg
Artikel-Nr.	1600.082
Preis inkl. Rührer MK 160 HF	

## Handrührwerk XO duo

Schnell, einfach und gründlich

- das ist Zwangsmischen mit dem Rührgerät XO 55 duo

**Gegenläufige Mischwerkzeuge:** leichtes Arbeiten und weniger Kraftanstrengung, da kein Gegendrehmoment auf den Bediener wirkt.

**Zwangsmischeffekt:** schnelle, intensive Durchmischung von Materialien aller Art besonders auch für zähe und schwere Stoffe

**Gasgebeelektronik** stufenlos regelbar für sanfte Kraftentfaltung



Leistung	1450 W
Drehzahl / Last	- 470 min <sup>-1</sup>
Empf. Ø Rührer	210 mm
Anschluss	HEXAFIX ®
Gewicht	6,8 kg
Artikel-Nr.	1600.055
Preis inkl. Rührer MKD 140 HF für schwere Materialien wie Estrich, Putz, Beton, etc.	

## Mörtelrührer Typ WK

Mit 2 Mischwendeln für geringe Beanspruchung der Antriebsmaschine.

### Geeignet für:

- Fliesen- und Baukleber
- Fertigmörtel- und Putz
- Spachtelmassen etc.

Artikel-Nr.	Typ - Ø mm	Rührgutmenge	Länge	Anschluss	benötigte Leistung	€/Stck.
1003.271	WK - 90	5 - 10 kg	400 mm	6-kant	700 W	
1003.273	WK - 120 S	15 - 25 kg	590 mm	6-kant	1000 W	
1003.275	WK - 120	15 - 25 kg	590 mm	M 14	1000 W	
1003.248	WK - 120 HF	15 - 25 kg	590 mm	Hexafix	1000 W	
1003.277	WK - 140	15 - 30 kg	590 mm	M 14	1000 W	



## Mörtelrührer Typ MK

robuster Profifrührer für den schweren Baustelleneinsatz mit 3 Mischwendeln

### Geeignet für:

- alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich.
- quarzgefüllte Epoxidharze

Artikel-Nr.	Typ - Ø mm	Rührgutmenge	Länge	Anschluss	benötigte Leistung	€/Stck.
1003.249	MK - 120	15 - 25 kg	590 mm	M 14	1000 W	
1003.252	MK - 140	25 - 40 kg	590 mm	M 14	1000 W	
1003.256	MK - 140 HF	20 - 40 kg	590 mm	Hexafix	1300 W	
1003.254	MK - 160	30 - 60 kg	590 mm	M 14	1200 W	
1003.255	MK - 160 HF	30 - 60 kg	590 mm	Hexafix	1600 W	



## Mörtelrührer Typ DLX

der Turbo-Mixer für flüssige und verlaufende Materialien

### Geeignet für:

- Ausgleichsmassen
- Spachtelmassen
- Dünnbettmörtel

Artikel-Nr.	Typ - Ø mm	Rührgutmenge	Länge	Anschluss	benötigte Leistung	€/Stck.
1003.253	DLX 152 HF	30 - 50 kg	590 mm	Hexafix	1300 W	
1003.251	DLX 152 M	30 - 50 kg	590 mm	M 14	1300 W	
1003.269	DLX 120 HF	15 - 30 kg	590 mm	Hexafix	1000 W	
1003.268	DLX 120 M	15 - 30 kg	590 mm	M 14	1000 W	





**Mischeimer 30 Liter**

schwarz, aus hochwertigem Polyethylen, hohe Festigkeit und Belastbarkeit, mit Metalltragebügel.

Ideal für Spachtelmassen, Nivelliermassen u. v. a.

Artikel-Nr.	Inhalt	€/Stck.
1002.443	30 Liter	



**Spezial-Mörteleimer 65 Liter**

schwarz, aus hochfestem Material, ausrissichere Griffschalen, für alle Materialien geeignet.

Passend zum Transportwagen

Zubehör für Rotationsmischer AOX-S / POX-S

Artikel-Nr.	Inhalt	€/Stck.
1002.441	65 Liter	

**50**  
JAHRE

**BUCHBERGER**

Baumaschinen - Baugeräte - Spezialbaustoffe

QUALITÄT und ERFAHRUNG

*...Ihr kompetenter Partner seit mehr als 50 Jahren*

### Rotationsmischer AOX-S

mit schnell-laufendem Mischwerk und extra angetriebenem Mischeimer, für Mengen bis max. 40 Liter; zwei austauschbare Mischwerkzeuge (KR/DLX) für eine große Bandbreite an zu mischenden Materialien; für kleine bis mittlere Baustellen. Ideal für Kleber- und Spachtelmassen.

Größe Mischkübel	65 Liter
Nutzmenge	max. 40 Liter
Motorleistung Mischwerk	1 kW
Motorleistung Drehteller	0,55 kW
Drehzahl Mischwerkzeug	750 min <sup>-1</sup>
Drehzahl Drehteller	18 min <sup>-1</sup>
Abmessungen	600x820x870 mm
Gewicht	51 kg
Artikel-Nr.	1600.040
Preis	



### Kompaktmischer TMS 2000

- **Mischmenge 80 Liter**
- **Mischmaterial:**  
für alle Arten von plastischen Mörtel, Putz und Estrich, Beton (-16 mm)
- Bodensegmentschieber zum Entleeren in Eimer oder Schukarre
- 3-armiges Mischwerkzeug
- ausklappbare Trittstufe
- passt durch 80er Türen
- einfach zu reinigen
- Sicherheitsabschaltung
- standsicher
- kompakt in der Größe
- praktische Ladehilfe

Große Mischbehälter	100 Liter
max. Nutzungsvolumen	80 Liter
Leistung Mischwerk	2,2 kW
Drehzahl Mischwerk	42 min <sup>-1</sup>
Gewicht	104 kg
Abmessungen (lxbxh)	720 x 690 x 1190 mm
Höhe Unterkante Auswurfschacht	630 mm
Artikel-Nr.	1600.050
Preis	

