

Betonsilo Typ 1011

konische Form mit geradem Auslauf.
schwere, stabile Ausführung mit Patentverschluss
mit angeschweißter, geprüfter Kette

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.120	250 l	
4001.125	375 l	
4001.128	500 l	
4001.135	750 l	



Betonsilo Typ 1014

konische niedere Form mit geradem Auslauf.
mit Bügel

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.145	250 l	
4001.150	375 l	
4001.962	500 l	



Betonsilo Typ 1012 H

zylindrische konische Form mit geradem Auslauf.
extra schwere Ausführung mit Handrad
für den Patentverschluss
mit angeschweißter, geprüfter Kette

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.155	500 l	
4001.160	750 l	
4001.905	1000 l	
4001.912	1500 l	
4001.920	2000 l	



Betonsilo Typ 1016 H

zylindrisch konische Form mit geradem Schlauchauslauf.
extra schwere Ausführung mit Handrad für den
Patentverschluss.
Mit angeschweißter, geprüfter Kette
Schlauchauslauf wahlweise Ø 150, 200, 300 mm

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.922	375 l	
4001.925	500 l	
4001.928	750 l	
4001.930	1000 l	
4001.935	1500 l	





Betonsilo Typ 1016 H mit Kettenrad

Ausführung wie 1016 H, jedoch auf einer Seite mit Kettenradbetätigung einschließlich 6 m Endloskette zur Betätigung des Patentverschlusses.
Schlauchauslauf wahlweise Ø 150, 200, 300 mm

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.950	500 l	
4001.952	750 l	
4001.955	1000 l	
4001.960	1500 l	



Betonsilo Typ 1016 H - PAM

Ausführung wie 1016 H.
mit seitlich angebautem Personenaufnahmekorb zum Bedienen des Handrades.
Schlauchauslauf wahlweise Ø 150, 200, 300 mm

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.938	500 l	
4001.940	750 l	
4001.943	1000 l	
4001.945	1500 l	



Betonsilo Typ 1021

runde Form mit seitlichem Auslauf. schwere Ausführung mit angeschweißter geprüfter Kette.

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.165	250 l	
4001.168	375 l	
4001.170	500 l	



Betonsilo Typ 1021 H

Ausführung wie 1021 jedoch mit Handradbetätigung.

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.172	375 l	
4001.175	500 l	
4001.178	750 l	
4001.964	1000 l	
4001.966	1500 l	

Mörtelschlauch für Betonsilo

blau aus PVC, besonders elastisch

Artikel-Nr.:	Durchmesser	€/m
4001.110	150 mm	
4001.100	200 mm	



Schlauchschele für Siloschlauch

Artikel-Nr.:	Durchmesser	€/Stck.
4001.115	150 mm	
4001.105	200 mm	

Schüttsilo Typ 1095

zum Transport von Schüttgütern und zum Verfüllen von Arbeitsräumen.

Kann direkt vom LKW-Kipper befüllt werden. rechteckige Form mit halbseitigem Auslauf.

Artikel-Nr.:	Inhalt	Abmessung	€/Stck.
		L x B x H	
4001.968	800 l	250 x 80 x 70 cm	
4001.970	1250 l	250 x 110 x 80 cm	
4001.971	2000 l	280 x 115 x 105 cm	

auch mit Handradbetätigung lieferbar. Preis auf Anfrage.



Aushubkübel Typ 1044

mit Bügel, Kette und Sicherheitshaken zur selbstständigen Entleerung ohne zweiten Mann. Besonders geeignet für den Transport von Schüttgütern.

Artikel-Nr.:	Inhalt	€/Stck.
4001.206	375 l	
4001.209	500 l	
4001.213	750 l	
4001.220	1000 l	



Aushubmulde Typ 1045

mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel.

In 2 Ausführungen lieferbar:

- a) halbautomatisch - selbstständiges Ausleeren ohne 2. Mann
- b) vollautomatisch - durch Patenthaken selbstständiges Aus- und Einhängen ohne 2. Mann

Inhalt	€/ halbautomatisch	€/ vollautomatisch
375 l		
500 l		
750 l		
1000 l		





Kippbehälter mit Abrollsystem

zur Aufnahme mit Gabelzinken

- kippbar in jeder Stellung vom Fahrersitz aus per Seilzug.
- wasserdicht geschweißt
- gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen gesichert
- wahlweise mit Rollen lieferbar

Inhalt	Tragfähigkeit	Abmessung L x B x H	Gewicht
500 l	1000 kg	1420 x 1010 x 1050 mm	170 kg
750 l	1000 kg	1420 x 1200 x 1050 mm	200 kg
1000 l	1000 kg	1420 x 1560 x 1050 mm	210 kg
1250 l	1500 kg	1820 x 1400 x 1250 mm	230 kg
1500 l	1500 kg	1820 x 1560 x 1250 mm	250 kg

Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern



- einfache Aufnahme von Gabelzinken
- kippbar in jeder Stellung vom Fahrersitz aus per Seilzug
- spezielles Schürfleistenprofil
- gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert

Inhalt	Abmessung L x B x H	Gewicht
300 l	1000 x 1000 x 500 mm	170 kg
400 l	1000 x 1050 x 500 mm	180 kg
500 l	1000 x 1100 x 500 mm	190 kg
600 l	1200 x 1100 x 500 mm	210 kg
750 l	1200 x 1200 x 550 mm	220 kg
800 l	1200 x 1300 x 550 mm	230 kg
1000 l	1300 x 1600 x 650 mm	320 kg
1250 l	1300 x 1700 x 650 mm	330 kg
1500 l	1500 x 1800 x 600 mm	380 kg
1750 l	1500 x 1900 x 600 mm	390 kg



Einseilgreifer

zum Verladen von Schüttgütern und losem Erdreich mit automatischem Schließ- und Öffnungsmechanismus. Der geöffnete Greifer wird an der Beladestelle aufgesetzt. Beim Anheben schließen sich die Schalen selbsttätig.

Inhalt	Breite	Länge	Gewicht
600 l	800 mm	1000 mm	660 kg
800 l	1000 mm	1000 mm	770 kg
1000 l	1000 mm	1200 mm	860 kg

Stapelpalette

kräftige Rohrkonstruktion, lackiert
mit Kranhaken und Stapeltellern. Tragkraft 1,5 t

Artikel-Nr.:	Abmessung	€/Stck.
	L x B x H	
3000.145	130 x 70 x 70 cm	
3000.900	143 x 87 x 70 cm	
3000.905	148 x 92 x 75 cm	

lieferbar in jedem gewünschten Maß.
Preise für verzinkte Ausführung auf Anfrage.

Stapelpalette

starke Profilstahlkonstruktion, lackiert mit Kranösen.
Tragkraft 2 t.

Artikel-Nr.:	Abmessung	€/Stck.
	L x B x H	
3000.915	120 x 80 x 75 cm	
3000.920	150 x 80 x 75 cm	

lieferbar in jedem gewünschten Maß.
Preise für verzinkte Ausführung auf Anfrage.

Vollwandbehälter

mit rippenverstärkten Boden- und Seitenwänden,
lackiert. Tragkraft 1,5 t

Artikel-Nr.:	Abmessung	€/Stck.
	L x B x H	
3000.141	120 x 82 x 75 cm	

auch lieferbar mit einer Längsseite halb aufklappbar. Preise für verzinkte Ausführung und Sondermaße auf Anfrage.

Gitterboxpalette

kräftige Rohrkonstruktion, lackiert. mit Trapezblechboden mit Kranhaken und Stapeltellern.

Artikel-Nr.:	Abmessung	€/Stck.
	L x B x H	
3000.910	120 x 82 x 70 cm	
3000.912	130 x 70 x 70 cm	

lieferbar in jedem gewünschten Maß.
Preise für verzinkte Ausführung auf Anfrage.

EUR - Gitterboxpalette

Tauschpalette nach den Normen des EUR-Gitterboxpool
mit Holzboden. 1 Seite halb aufklappbar.

Artikel-Nr.:	Abmessung	€/Stck.
	L x B x H	
3000.142	120 x 80 x 80 cm	

 **Eichinger**
Baugeräte

