

Anbauplatten für Kompakt,- Ketten- u. Mobilbagger

Anbauplatten		
Typ	Miete pro Tag	Rüstkosten einzeln (jeweils Auf- und Abrüsten beachten)
Lehnhoff		
MS 01 / 03	Preise auf Anfrage	
MS 08		
MS 10		
MS 21 / 25		
Variolock MS 21 / 25		
Verachtart		
CW 5	Preise auf Anfrage	
CW 10		
CW 20(s), 30(s), 40(s), 45(s)		
CW 55(s)		
CW 70		
SMP		
T620	Preise auf Anfrage	
Liebherr		
SW 33	Preise auf Anfrage	
SW 48		
SW 66		
Likufix SW 33		
Likufix SW 48		
Likufix SW 66		
Volvo		
S1/S2/S6	Preise auf Anfrage	
OilQuick		
OQ45, 45/5	Preise auf Anfrage	
OQ60, 60/5, 65		
OQ70, 70/55, 80		
OQ90		
OQ120		

Verfügbarkeit auf Anfrage

Anbaugeräte für Mobil- u. Kettenbagger



Abbruch- und Sortiergreifer

Typ	Träbergewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
GR300	3 - 6	320	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
SGR 450	5 - 9	520			
SGR 850	10 - 15	725			
SGR 1000	14 - 18	1150	Preise auf Anfrage!		
SGR 1200	18 - 22	1300	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
SGR 1500	21 - 25	1390			
SGR 2500	30 - 35	2380			
SGR 2700	35 - 40	2690			



Schrottschere

Typ	Träbergewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
SH 25 R	5 - 7	380	Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage		
SH 50 R	6 - 9	640			
SH 100 R	7 - 10	980			
SH 130 R	13 - 17	1100			
SH 180 R	18 - 27	2100			
SH 250 R	24 - 29	2400			
SH 310 R	28 - 37	3300			
SH 410 R	38 - 50	4700			
SH 490 R	45 - 55	4900			
SH 550 R	51 - 65	5750			
SH 800 R	75 - 85	8000			

Anbaugeräte für Mobil- u. Kettenbagger

Magnet					
Typ	Trärgewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
HM 95 / 4,9		1340	Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage		
HM 100 / 5,5		1435			
HM 115 / 7,0		1700			



Pulverisierer RP - drehbar					
Typ	Trärgewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
RP 07	6 - 9	660	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
RP 10-IT	10 - 18	1100			
RP 16-IT	16 - 20	1700			
RP 18	18 - 26	2000	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
RP 20-IT	20 - 26	2000			
RP 30-IT	26 - 35	2850			
RP 40-IT	32 - 45	4100			
RP 50-IT	45 - 60	5200			

Pulverisierer MCP - starr					
Typ	Trärgewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
MCP 480	4 - 10	490	Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage		
MCP 800	18 - 25	2050			
MCP 910	25 - 35	2850			
MCP 1000	35 - 45	4200			

Anbaugeräte für Mobil- u. Kettenbagger

Abbruchzange CR - drehbar					
Typ	Träbergewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
CR 2-R	3 - 5	250	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
CR 5-R	5 - 14	630			
CR 15-R	14 - 18	1600			
CR 20-R	18 - 24	2100			
CR 26-R	24 - 35	2800			
CR 26 BB	24 - 35	2800			
CR 40-R	35 - 50	4600			
CR 60-R	50 - 65	6250			

Abbruchzange MS - drehbar					
Typ	Träbergewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
MS 15 CC	16 - 20	1545	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
MS 22 CC	21 - 27	2200			
MS 50 CC	45 - 50	5280			



Abbruchzange CC R					
Typ	Träbergewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
CC 25-R	25 - 30	2500	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
CC 35-R	30 - 40	3500			
CC 60-R	50 - 75	6400			



Anbaugeräte für Mobil- u. Kettenbagger

Brecherlöffel						
Typ	Einsatzgewicht (t)	Fassungsvolumen (m³)	Trägergewicht (t)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
MB-C50 S2	0,75	0,15		Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
BF 60.1 S4/ MBL-120/MBL-140	1,60	0,55				
BF 70.2 S4/ MBL-160 S2/MBL-200 S2	2,30	0,66		Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
BF 80.3 S4	3,00	0,70		Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
BF 90.3 S4	3,50	0,90				
BF 120.4 S4	4,80	1,30				
BF 135.8	7,50	1,60				
BF 150.10	10,50	2,30				



Sieblöffel						
Typ	Einsatzgewicht (t)	Fassungsvolumen (m³)	Trägergewicht (t)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
S-10	0,39	0,32	4 - 8	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
S-14	1,10	1,10	9 - 20			
S-18	2,00	2,40	20 - 35			
S-23	3,75	4,30	ab 35			
Masche S 10						
Masche S 14						
Masche S 18						

Anbaugeräte für Mobil- u. Kettenbagger

Separatorlöffel für Baggeranbau						
Typ	Einsatz- gewicht (t)	Fassungs- volumen (m³)	Träger- gewicht (t)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
HDS 207	0,10	0,06 (60 L)	1,7 - 3	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
HDS 212	0,48	0,15	5 - 10			
HDS 214	0,82	0,5	6 - 12			
HDS 314	1,4	0,9	10 - 20			
HDS 320	2,1	1,35	16 - 24			
HDS 323	2,4	1,65	18 - 35			



Separatorlöffel für Radladeranbau						
Typ	Einsatz- gewicht (t)	Fassungs- volumen (m³)	Träger- gewicht (t)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
HDS 212	0,48	0,15	8 - 6	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
HDS 214	0,82	0,50	5 - 8			
HDS 314	1,4	0,90	6 - 10			
HDS 320	2,1	1,35	9 - 12			
HDS 323	2,4	1,65	10 - 15			



Anbaugeräte für Mobil- u. Kettenbagger

Hydraulikhammer					
Typ	Träbergewicht (t)	Einsatzgewicht (kg)	1-5 Tage	6-20 Tage	ab 21 Tage
SC 6	0,7 - 1,2	65	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
SC 8	1,0 - 1,7	90			
SC 12	1,2 - 2,2	110			
SC 16	1,5 - 3,7	150			
SC 22	2,2 - 5,3	225			
SC 28	3,0 - 7,5	275			
SC 36	4,0 - 10	365			
SC 42	5,0 - 12	438			
SC 50	7,0 - 12	500			
501 NG	8,0 - 16	730			
XL 1000	11 - 17	980			
XL 1300 M900	15 - 22	1300	Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage		
XL 1700	18 - 28	1700			
XL 1900	21 - 31	1900			
XL 2600	28 - 38	2700			
V 2500	27 - 40	2520			
V45 SHD	27 - 40	2600			
V 3500	35 - 60	3500			
V 4500	45 - 80	4500			
V 65	45 - 90	5590			
V 6000	58 - 85	6900			
V 7000	75 - 120	7750			

Anbaugeräte für Ketten- und Mobilbagger




MB-Backenbrecherlöffel					
Typ	Aufnahme Schnellwechsler	Gewicht	Ladekapazität	Öffnungsbreite	Öffnungshöhe
MB-C50 S2	≥ 5 t	0,75 t	0,15 m³	540 mm	250 mm
BF60.1 S4	≥ 8 t	1,60 t	0,55 m³	610 mm	500 mm
BF70.2 S4	≥ 14 t	2,30 t	0,66 m³	740 mm	510 mm
BF80.3 S4	≥ 18,5 t	3,00 t	0,70 m³	850 mm	510 mm
BF90.3 S4	≥ 21 t	3,50 t	0,90 m³	910 mm	540 mm
BF120.4 S4	≥ 30 t	4,80 t	1,30 m³	1205 mm	540 mm
BF135.8	≥ 43 t	7,50 t	1,60 m³	1300 mm	600 mm
BF150.10	≥ 70 t	10,50 t	2,30 m³	1450 mm	700 mm

RP Drehbarer Pulverisierer					
Typ	Rotation	Baggergewicht	Gewicht Anbaugerät	Öffnungsweite	Höhe max.
RP07	360 ° hydraulisch	7 - 10 t	660 kg	500 mm	1560 mm
RP16		16 - 20 t	1720 kg	700 mm	2020 mm
RP18		21 - 26 t	2000 kg	760 mm	2136 mm
RP25		27 - 35 t	2750 kg	930 mm	2440 mm

Verfügbarkeit auf Anfrage

Anbaugeräte



SGR Abbruch- und Sortiergreifer				
Typ	Bagger- gewicht	Gewicht Anbaugerät	Fassungs- vermögen	A/B/C/D/L (mm)
SGR 150	1 - 2,5 t	140 kg	48 ltr	920 / 610 / 775 / 850 / 350
SGR 250	3 - 6 t	320 kg	100 ltr	1100 / 715 / 770 / 885 / 500
SGR 450	5 - 8 t	565 kg	200 ltr	1500 / 1030 / 1100 / 1240 / 600
SGR 600	7 - 11 t	750 kg	300 ltr	1650 / 1090 / 1130 / 1310 / 600
SGR 850	10 - 15 t	860 kg	400 ltr	1700 / 1100 / 1140 / 1340 / 800
SGR 1000	14 - 18 t	1330 kg	500 ltr	2000 / 1300 / 1340 / 1550 / 750
SGR 1100	16 - 20 t	1400 kg	600 ltr	2000 / 1300 / 1340 / 1550 / 900
SGR 1200	18 - 22 t	1480 kg	700 ltr	2000 / 1300 / 1340 / 1550 / 1000
SGR 1500	21 - 25 t	1570 kg	800 ltr	2100 / 1430 / 1370 / 1600 / 1000
SGR 1900	25 - 30 t	2260 kg	900 ltr	2230 / 1400 / 1490 / 1745 / 1200
SGR 2500	30 - 35 t	2520 kg	1000 ltr	2240 / 1420 / 1500 / 1770 / 1300
SGR 2700	35 - 40 t	2570 kg	1100 ltr	2240 / 1455 / 1500 / 1770 / 1350

Verfügbarkeit auf Anfrage